

Edited by Foxit PDF Editor  
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009  
For Evaluation Only.

**JELD-WEN**  
DOOR SOLUTIONS

ДВЕРИ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА



**НАДЕЖНОСТЬ** во всем

## КАТАЛОГ ДВЕРЕЙ JELD-WEN 2009



В модельном ряду дверей **JELD-WEN** Вы найдете различные цветовые и дизайнерские решения, из которых сможете выбрать наиболее подходящие для Вашего дома. В нашем ассортименте большой выбор наружных и внутренних дверей. Возможностей много! Приглядитесь к каждой двери, представьте себе, как она будет смотреться у Вас дома, и выберете именно ту, которая наиболее соответствует индивидуальности Вашего жилища.



# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	<b>4</b>
<b>ВХОДНЫЕ ДВЕРИ</b>	<b>6</b>
Basic	8
Function	10
Classic	14
Другие двери	18
Цвета, стекла, ручки	19
Технические данные	20
<b>ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ</b>	<b>22</b>
Классифицированные двери	24
Массивные филенчатые двери	26
Двери Trendi	32
Щитовые двери	38
Филенчатые двери	42
Традиционные сосновые двери	46
Стекланные двери	50
Двери для сауны	52
Коробки, пороги и ручки	54
Цвета окраски, шпона и стекла	55
Технические данные	56
Ламинированные двери	58
Коричневые двери Basic	58
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	<b>59</b>



Все права на изменения оставляем за собой. Печать 01/2009.



## ВЫБЕРИ ДВЕРЬ СОГЛАСНО ЕЕ НАЗНАЧЕНИЮ

**ВХОДНАЯ ДВЕРЬ – ПРИГЛАШЕНИЕ ЗАЙТИ В ДОМ!**

При выборе входной двери важно учитывать ее назначение – будет эта дверь парадной или дверь со стороны двора? Входная дверь должна быть функциональной и радовать глаз.



*Парадная входная дверь  
Classic C1881 W48  
поверхность окрашена  
белой краской*


## ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ – ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ ИНТЕРЬЕРА

При выборе модели двери необходимо учесть единство стиля и интерьер помещения. Разные части дома могут представлять разные стили. Как, например, кухня может быть уютной и скромной, тогда как гостиной нужен стильный и парадный вид.

Использование как одной, так и разных моделей дверей подчеркивает индивидуальный стиль комнаты.

### НАДЕЖНОСТЬ ВО ВСЕМ

“Надежность во всем” – это наше обещание. Это то, что мы гарантируем в первую очередь, к чему стремимся в своей ежедневной работе. Наша цель – создание инновационной фирмы, обеспечивающей надежность производства, защищающей окружающую среду, гарантирующей качество изделия, сроки поставок и выполнение сопутствующих услуг.



*Дверь сосновая Trendi 1P2P  
и 1S2S3S4S поверхность  
тонируется в серый цвет*

## ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

**Входная дверь** – важная составляющая в общем облике дома. Вид двери и то, как она подходит к архитектуре дома и окружающему ландшафту, расскажет о вкусе, стиле и индивидуальности.

Дизайн моделей дверей **JELD-WEN** навеян традициями северной архитектуры. Результатом работы стало формирование качественного и широкого ассортимента, подходящего как для новых, так и для старых домов.

**Входные двери JELD-WEN** изготовлены при строгом контроле качества.



*Входные двери  
Classic C1916 W60,  
поверхность окрашена  
в серый цвет*



## BASIC

**Двери Basic** – простота, лаконичность, верность традициям.



## FUNCTION

**Двери Function** – строгий стиль, геометричность, функциональность.




## CLASSIC

**Двери Classic** – уют, элегантность, индивидуальность.

На следующих страницах представлен модельный ряд входных дверей JELD-WEN, в котором выделены три группы, которые помогут легко отыскать дверь для Вашего дома. В каждой группе есть информация о моделях, цветовой гамме, качестве древесины, остеклении и других необходимых деталях, влияющих на выбор двери.

## ОКРАШЕННЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ BASIC



**Входные двери Basic** – традиционный вариант входных дверей в финских домах.

**B0010**

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: Белый

Поверхность: Окрашенная

**B0020**

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: Белый

Поверхность: Окрашенная

Стекло: Декоративное

**B0040**

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: Белый

Поверхность: Окрашенная

Стекло: Декоративное

**B0050**


Размер: 9, 10 x 21

Цвет: Белый

Поверхность: Окрашенная

Стекло: Декоративное

## ОКРАШЕННЫЕ ДВЕРИ BASIC ДЛЯ БАЛКОНОВ И ТЕРРАС



**B0030 W12**

Размер: 9 x 21

Цвет: Белый

Поверхность: Окрашенная

Стекло: Прозрачное



**B0030 W14**

Размер: 9 x 21

Цвет: Белый

Поверхность: Окрашенная

Стекло: Прозрачное



**B0030 W16**

Размер: 9 x 21

Цвет: Белый

Поверхность: Окрашенная


Стекло: Прозрачное

**Балконные двери Basic** – внешняя сторона – фрезерованная поверхность, внутренняя гладкая. Варианты остекления двери Basic могут быть как с решеткой так и без. Для размеров стекла W12 и W14 – вариант решетки 6R, для стекла W16 – вариант решетки 8R. Дверь предлагается в двух цветах: белом и коричневом.

## ВХОДНЫЕ ДВЕРИ FUNCTION

**Симметрия** характерна для дверей Function, двери красивые, элегантны и подходят для большинства домов. Поверхности дверей гладкие или с фрезеровкой. Простота и строгость линий дверей придают дому выразительность и элегантность. Двери Function можно оживить стеклянными вставками и дополнительно укомплектовать отбойной пластиной по нижнему краю двери с наружной стороны.

Входные двери **Function** имеют шесть (6) стандартных цветов. По желанию возможен произвольный выбор цвета и комплектации.



Входные двери Function  
F2090, поверхность  
окрашена в белый цвет

## ВХОДНЫЕ ДВЕРИ FUNCTION окрашенные




### F1893

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: 6 стандартных цветов  
(на рисунке синий)

Поверхность: окрашенная



### F1893 W22

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: 6 стандартных цветов  
(на рисунке белый)

Поверхность: окрашенная

Стекло: Декоративное



### F1893 W68

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: 6 стандартных цветов  
(на рисунке синий)

Поверхность: окрашенная

Стекло: Декоративное



### F1893 W95

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: 6 стандартных цветов  
(на рисунке синий)

Поверхность: окрашенная

Стекло: Декоративное



### F1894

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: 6 стандартных цветов  
(на рисунке белый)

Поверхность: окрашенная



### F1894 W22

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: 6 стандартных цветов  
(на рисунке белый)

Поверхность: окрашенная

Стекло: Декоративное



### F1894 W68

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: 6 стандартных цветов  
(на рисунке синий)

Поверхность: окрашенная

Стекло: Декоративное



### F1894 W71

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: 6 стандартных цветов  
(на рисунке белый)

Поверхность: окрашенная

Стекло: Декоративное

Двери серии F1893 и F1894 – внешняя сторона фрезерованная поверхность, внутренняя гладкая.

## ВХОДНЫЕ ДВЕРИ FUNCTION окрашенные и фанерованные шпоном

**F2090****Размер:** 9, 10 x 21**Цвет:** 6 стандартных цветов или шпон ясеня (на рисунке синий)**Поверхность:** Окрашенная или фанерованная шпоном**F2090 W22****Размер:** 9, 10 x 21**Цвет:** 6 стандартных цветов или шпон ясеня (на рисунке светло-серый)**Поверхность:** Окрашенная или фанерованная шпоном**Стекло:** Сатин**F2090 W53****Размер:** 9, 10 x 21**Цвет:** 6 стандартных цветов или шпон ясеня (на рисунке кирпично-красный)**Поверхность:** Окрашенная или фанерованная шпоном**Стекло:** Сатин**F2090 W55****Размер:** 9, 10 x 21**Цвет:** 6 стандартных цветов или шпон ясеня (на рисунке темно-серый)**Поверхность:** Окрашенная или фанерованная шпоном**Стекло:** Сатин

**Фанерованные шпоном двери** изготавливают из европейского термически обработанного ясеня. Шпон может быть расположен горизонтально или вертикально. Поверхность шпона покрыта маслом.

**F2090 W55****Размер:** 9, 10 x 21**Цвет:** 6 основных цветов или шпон ясеня (на рисунке шпон ясеня)**Поверхность:** Окрашенная или фанерованная шпоном**Стекло:** Сатин**F2090 W86****Размер:** 9, 10 x 21**Цвет:** 6 основных цветов или шпон ясеня (на рисунке шпон ясеня)**Поверхность:** Окрашенная или фанерованная шпоном**Стекло:** Сатин**F2090 W89****Размер:** 9, 10 x 21**Цвет:** 6 основных цветов или шпон ясеня (на рисунке шпон ясеня)**Поверхность:** Окрашенная или фанерованная шпоном**Стекло:** Сатин

# ВХОДНЫЕ ДВЕРИ FUNCTION

**Входные двери с повышенной звукоизоляцией  $R_w$  43 дБ.** Повышенный уровень шума требует от входных дверей хорошую звукоизоляцию. Для этих условий разработаны наружные двери, соответствующие строительным стандартам звукоизоляция 35 дБ.

## ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ

Шесть стандартных цветов дверей Function.



## ТРИ ВАРИАНТА СТЕКЛА

Для входных дверей Function можно выбрать тип стекла. Стандартные типы стекол указаны в информации о дверях. Варианты стекол: прозрачное, декоративное и матовое (сатин) стекло. Если стекло в двери расположено на расстоянии меньше чем 700 мм от нижнего края двери, рекомендуется использовать закаленное стекло.



Прозрачное стекло

Декоративное стекло

Матовое стекло

## НЕСТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Информацию о нестандартных размерах и окраске дверей Function, можно получить у Вашего дилера.

## ВХОДНЫЕ ДВЕРИ CLASSIC

**Дизайн дверей Classic** заимствован из архитектуры конца 1800-х годов. Стекла, выемки и филенки придают выразительность и гармонию. Формы решеток остекления – прямоугольные или овальные являются типичными для дверей Classic.

**Входные двери Classic** имеют многослойную конструкцию с сердцевиной из массивного древесного волокна, которая обладает лучшими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Данная конструкция признана лучшей в условиях северного климата. Применение двух алюминиевых листов предотвращает искривление полотна.

Возможны варианты дверей с тремя видами стекол – прозрачное, декоративное и матовое. В стандартную поставку входит двухслойный стеклопакет.



## ВХОДНЫЕ ДВЕРИ CLASSIC окрашенные



### C1850

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: белый стандартный

Поверхность: окрашенная, с внешней стороны – тисненая филенка, с внутренней стороны – фрезерованная поверхность.



### C1850 двухстворчатая

Размер: 13-15 x 21

Цвет: синий стандартный

Поверхность: окрашенная, с внешней стороны – тисненая филенка, с внутренней стороны – фрезерованная поверхность.



### C1850 W35

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: белый стандартный

Поверхность: окрашенная, с внешней стороны – тисненая филенка, с внутренней стороны – фрезерованная поверхность.

Стекло: декоративное



### C1850 W72

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: кирпично-красный, стандартный

Поверхность: окрашенная, с внешней стороны – тисненая филенка, с внутренней стороны – фрезерованная поверхность.

Стекло: декоративное



### C1850 W72

Размер: 13-15 x 21

Цвет: белый стандартный

Поверхность: окрашенная, с внешней стороны – тисненая филенка, с внутренней стороны – фрезерованная поверхность.

Стекло: декоративное



### C1881

Цвет: зеленый

Поверхность: окрашенная, с внешней стороны – тисненая филенка, с внутренней стороны – фрезерованная поверхность.

# ВХОДНЫЕ ДВЕРИ CLASSIC окрашенные



### C1881 W35

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: синий стандартный

Поверхность: окрашенная, с внешней стороны – тисненая филленка, с внутренней стороны – фрезерованная поверхность.

Стекло: декоративное



### C1881 W45

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: белый стандартный

Поверхность: окрашенная, с внешней стороны – тисненая филленка, с внутренней стороны – фрезерованная поверхность.

Стекло: декоративное



### C1881 W45 двухстворчатая

Размер: 12 x 21

Цвет: синий стандартный

Поверхность: окрашенная, с внешней стороны – тисненая филленка, с внутренней стороны – фрезерованная поверхность.

Стекло: декоративное



### C1881 W48

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: зеленый

Поверхность: окрашенная, с внешней стороны – тисненая филленка, с внутренней стороны – фрезерованная поверхность.

Стекло: декоративное



### C1881 W91

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: белый стандартный

Поверхность: окрашенная, с внешней стороны – тисненая филленка, с внутренней стороны – фрезерованная поверхность.

Стекло: декоративное



### C1881 W91 двухстворчатая

Размер: 12 x 21

Цвет: белый стандартный

Поверхность: окрашенная, с внешней стороны – тисненая филленка, с внутренней стороны – фрезерованная поверхность.

Стекло: декоративное



### C1916 W60

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: белый стандартный

Поверхность: окрашенная, с внешней стороны – тисненая филленка, с внутренней стороны – фрезерованная поверхность.

Стекло: декоративное



### C2070 W89

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: белый стандартный

Поверхность: окрашенная, с внешней стороны – тисненая филленка, с внутренней стороны – фрезерованная поверхность.

Стекло: декоративное

## ВХОДНЫЕ ДВЕРИ CLASSIC окрашенные



Многослойная окраска **дверей Classic** делает поверхность гладкой и ровной. Стандартный цвет входных дверей белый, но также возможны варианты окраски в любой цвет по карте NCS.

### **C2072 W62**

Размер: 9, 10 x 21

Цвет: белый

Поверхность: окрашенная, с внешней стороны – тисненая филленка, внутренняя сторона гладкая

Стекло: Прозрачное

### **Входная дверь с классификацией на огнестойкость.**

Благодаря конструкции дверного полотна и укомплектованию дверной коробки противопожарным вспенивающимся уплотнителем, дверь Classic будет удовлетворять требованиям класса противопожарной безопасности EI30.



## ДВЕРИ ДЛЯ БАЛКОНОВ И ТЕРРАС

**Остекленные двери для балконов и террас.** Двери могут быть с различным типом остекления, который характеризуется высотой стекла. Например, модель двери W12 со стеклом 1м или модель двери W20 – остекление на полную высоту двери. Двери могут быть двухстворчатыми.



## БОКОВЫЕ СТВОРКИ, СТАЦИОНАРНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

### Открывающиеся створки

### Стационарные перегородки



В большинстве домов требуется дверь со стационарной боковой или верхней перегородкой. Такое решение дает дополнительное освещение дома.



**Створка глухая**  
Размер: 3-5 x 21  
Поверхность: окрашенная или тонирована

**Створка со стеклом**  
Размер: 4, 5 x 21  
Поверхность: окрашенная или тонирована

**Стационарные боковые перегородки**  
Размер: 3-5 x 21  
Поверхность: окрашенная или тонирована

**Стекло: декоративное или матовое**

**Верхние стационарные перегородки**  
Размер: 9-10 x 2 или 12-15 x 2  
Поверхность: окрашенная или тонирована  
Стекло: прозрачное

# ЦВЕТА, СТЕКЛА И РУЧКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

Входная дверь будет выглядеть по-другому если изменить ее цвет. Цвета дверей указаны в каталоге.

Стандартный цвет двери Basic – белый NCS S 0502-Y. Возможна окраска двери в темно-коричневый цвет RR 32.

Двери Function поставляются в шести стандартных цветах, см. стр.13. Кроме того, возможна окраска двери в другие цвета по карте цветов NCS.

Стандартный цвет двери Classic – белый NCS S 0502-Y. Возможна окраска двери в любой другой цвет по карте цветов NCS.

## ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ФАНЕРОВАННЫЕ ШПОНОМ

**Фанерованные шпоном двери** изготавливают из европейского термически обработанного ясеня. Шпон может быть расположен горизонтально или вертикально. Поверхность шпона покрыта маслом

## ТРИ ВАРИАНТА СТЕКЛА

Для дверей Function и Classic мы предлагаем три варианта стекла – прозрачное, декоративное или матовое.

В стандартную комплектацию входит двойной стеклопакет.



Прозрачное стекло



Декоративное стекло



Матовое стекло



Остекление двери

## ВАРИАНТЫ РУЧЕК ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ



1400/Amsterdam



M1603/Ródos



199/Luxembourg



E1440Z/Luxembourg



\* Гарантия 10 лет.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ BASIC И FUNCTION

Дверное полотно:	Термоизолированное EPS, 60 мм, укреплено алюминиевыми листами
Покрытие:	Влагостойкая окраска или фанерованное шпоном полотно дверей Function
Поверхность:	Фрезерованная / гладкая
Стекло:	Стеклопакет 2К
Коробка:	Дверная коробка из массива дерева, для двери Basic – 44 x 105 мм, для двери Function – 54 x 105 мм
Порог:	Basic: твердые породы дерева, термообработка Function: твердые породы дерева, термообработка, алюминий
Петли:	Противовзломные петли с регулировкой по высоте и горизонтали (2шт.)
Замок:	Механизм замка Abloy LC100, регулируемая ответная планка LP711
Уплотнитель:	Basic: уплотнитель установлен в двери Function: уплотнитель установлен в двери и коробке
Теплопроводность:	Одностворчатая дверь < 0,8 W/m <sup>2</sup> K, со стеклом < 1,2 W/m <sup>2</sup> K
Коэфф звукоизоляции 35 dB:	Специальная конструкция, толщина двери 79 мм, глубина коробки 115 мм

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ CLASSIC

Дверное полотно:	Массивное древесное волокно, 60 мм, укреплено алюминиевыми листами
Покрытие:	Полотно HDF окрашено влагостойкой краской.
Поверхность:	Фрезерованная / гладкая
Стекло:	Стеклопакет 2К
Коробка:	Дверная коробка из массива дерева, окрашенная, 44 x 105 мм,
Порог:	Твердые породы дерева, термообработка, алюминий
Петли:	Противовзломные петли с регулировкой по высоте и горизонтали (2 шт.)
Замок:	Механизм замка Abloy LC100, регулируемая ответная планка LP711
Уплотнение:	Силиконовое уплотнение
Теплопроводность:	Одностворчатая дверь < 0,8 W/m <sup>2</sup> K,   со стеклом < 1,2 W/m <sup>2</sup> K
Класс противопожарной безопасности EI30:	Благодаря волокнистому заполнению и установке в дверную коробку вспенивающегося противопожарного уплотнителя, дверь Classic соответствует классу огнестойкости EI30.

## ПРОТИВОВЗЛОМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входные двери JELD-WEN изготавливаются при строгом контроле качества. Кроме дизайна, большое внимание уделено безопасности и функциональности дверей.

- Проверка на взлом показала, что дверь не открывается от ударов. Конструкция петель с противовзломными штырями не позволяет снять дверь при срезании петель.
- Конструкция механизма замка Abloy LC100 и ответной планки LP711 предотвращают насильственное проникновение в дом.



# ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

## Модульные размеры входных дверей


Стандартные размеры входных дверей указаны в таблице

Тип двери	Модульный размер
Двери	9 x 21
	10 x 21
Двустворчатые двери	13 x 21
	14 x 21
	15 x 21
Дверь + открывающаяся створка	9+3 x 21*
	9+4 x 21
	10+4 x 21
	10+5 x 21
Дверь + стационарная створка	9+3 x 21
	9+4 x 21
	10+4 x 21
	10+5 x 21

\* только глухая створка

## Замер

При замере дверного проема необходимо учесть «монтажный зазор» 10 - 20 мм  
Например, размеры проема для двери М10 x 21, равны 1010 мм x 2100 мм.



Входные двери JELD-WEN можно заказать, согласно приведенных в таблице размеров. Перед заказом нужно замерить размер дверного проема. При замере необходимо учесть монтажный зазор 10 – 20 мм. ПРИМЕР: Для двери М10 x 21 – размеры дверного проема будут 1010 мм x 2100 мм.

## МОНТАЖ

Дверь необходимо устанавливать при строгом соблюдении правил установки. Перед монтажом двери, рекомендуем изучить инструкцию по монтажу двери. Размеры дверного проема должны быть тщательно замерены.

В наших дверях стоят универсальные петли, регулируемые по высоте и горизонтали. Тип петли дает возможность без проблем установить дверное полотно.

## ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ

**Качественные двери JELD-WEN** – это готовые решения для дома. Широкий ассортимент наших дверей позволяет легко отыскать двери, соответствующие вашему дизайн-стилю.

**При выборе дверей необходимо учесть их назначение** и сочетание с внутренней обстановкой помещения. Предлагаемый нами модельный ряд дверей позволяет учесть назначение помещения и выбрать соответствующую дверь, межкомнатную, раздвижную или звукоизоляционную. А также не забыть о дверях для сауны и влажных помещений.



- **ДВЕРИ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ ШПОНА**
- **ВЛАГОСТОЙКИЕ ДВЕРИ**
- **ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ ДВЕРИ**
- **ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ**
- **СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ**
- **СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ САУНЫ**




*Традиционная  
сосновая дверь 51,  
поверхность покрыта  
белым лаком*

**Внутренние двери подчеркивают** индивидуальность, и придают свой оттенок дому. При выборе дверей важно учитывать сочетание двери с обстановкой. На следующих страницах каталога вы сможете познакомиться с нашим ассортиментом внутренних дверей и получить идеи для выбора модели дверей. Двери разделены на группы согласно конструкции, цели эксплуатации и модели.

**Отдавая предпочтение моделям дверей JELD-WEN**, Вы получаете возможность воспользоваться предлагаемым широким ассортиментом моделей дверей и самому выбрать дверь для Вашего дома. На рисунке сверху представлена дверь из массива сосны, покрытая белым лаком. Эту же модель можно получить со стеклом.

## ПОЖАРО-, ЗВУКО- И ВЛАГОСТОЙКИЕ ДВЕРИ


**Противопожарные двери**  
**EI 30/R<sub>w</sub> 38 dB**

Щитовые и филленчатые противопожарные двери имеют класс огнестойкости EI 30 и класс звукоизоляции 30 dB. Они используются в помещениях, где строительные требования предполагают противопожарную стойкость дверей на 30 минут. Звукоизоляционные характеристики двери предполагают хорошую шумоизоляцию. На коробке и пороге двери установлена противопожарная изоляция.


**Звукоизоляционные двери**  
**R<sub>w</sub> 30 dB**

Щитовые и филленчатые звукоизоляционные двери R<sub>w</sub> 30 dB (класс звукоизоляции 25 dB). Используются в общественных помещениях или домашнем театре. В дверной коробке и пороге установлен уплотнитель.


**Влагостойкие двери**

Влагостойкая межкомнатная дверь, протестированная на влагостойкость сертификационным органом VTT, применяется для влажных помещений. Края ее защищены от влаги запатентованным методом. Влагостойкая дверь может быть щитовой или филленчатой. В дверной коробке и пороге двери установлена влагостойкая изоляция.

Модельный ряд дверей JELD-WEN предлагает двери для различных помещений, согласно техническим свойствам и целям эксплуатации каждого из помещений.

**Классифицируемые модели дверей,** противопожарные, влагостойкие и звукоизоляционные, обозначены в характеристиках дверей значками классификации – огня, наушников, ушной раковины или в виде капель.

ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩАЯ  
ЩИТОВАЯ ИЛИ ФИЛЕНЧАТАЯ  
ДВЕРЬ ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ  
СПОКОЙНОЕ МЕСТО ВНУТРИ  
ДОМА.

ВНЕШНИЙ ВИД ВЛАГОСТОЙКОЙ  
ДВЕРИ СООТВЕТСТВУЕТ  
ЩИТОВОЙ ИЛИ ФИЛЕНЧАТОЙ  
МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ



*R<sub>w</sub> 30 dB*  
*Звукоизоляционные двери*



*Запатентованные  
влагостойкие двери*



*Филенчатые и щитовые двери  
EI 30 / R<sub>w</sub> 38 dB*

## МАССИВНЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ

**Финские массивные двери** изготавливаются из древесины высокого качества. Массивная конструкция и качественное покрытие гарантируют ударопрочность, твердость и долговечность двери.

**Двери могут быть окрашенные или фанерованные шпоном.** Двери из массива представлены в виде многочисленных моделей и с различными видами стекол.

**В изготовлении массивных дверей** упор сделан на их детали. Они подходят как к современному, так и к традиционному жилью.



*Четырёхфиленчатая  
одностворчатая дверь.  
Поверхность окрашенная.*

## МАССИВНЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ окрашенные



**101**  
Трехфиленчатая  
одностворчатая дверь  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**123**  
Двухфиленчатая  
одностворчатая дверь  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная  
(на рисунке жемчужно-серая)



**102**  
Дверь со стеклом  
и штапиком 6R  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**103**  
Дверь со створкой,  
со стеклом и штапиком 6R+3R  
Размер: 12, 13 x 21  
Поверхность: окрашенная



**106**  
Двухстворчатая дверь  
со стеклом и штапиком 6R+6R  
Размер: 13, 15, 17 x 21  
Поверхность: окрашенная



**120**  
Пятифиленчатая  
одностворчатая дверь  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**121**  
Дверь со стеклом  
и штапиком 6R  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**122**  
Четырехфиленчатая  
одностворчатая дверь  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная

# МАССИВНЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ окрашенные



**124**  
 Четырехфиленчатая  
 одностворчатая дверь  
 Размер: 7 – 10 x 21  
 Поверхность: окрашенная



**104**  
 Дверь со стеклом  
 и штапиком 8R  
 Размер: 7 – 10 x 21  
 Поверхность: окрашенная



**107**  
 Дверь со створкой, стеклом  
 и штапиком 8R+4R  
 Размер: 12, 13 x 21  
 Поверхность: окрашенная



**105**  
 Двухстворчатая дверь  
 со стеклом и штапиком 8R+8R  
 Размер: 13, 15, 17 x 21  
 Поверхность: окрашенная



**125**  
 Дверь со стеклом  
 и штапиком 7R  
 Размер: 7 – 10 x 21  
 Поверхность: окрашенная  
 (на рисунке светло-бежевая)




**130**  
 Дверь со стеклом  
 и штапиком 9R  
 Размер: 7 – 10 x 21  
 Поверхность: окрашенная  
 (на рисунке красная)

## Двери со стеклом

Двери со стеклом создают возможность освещения и придают ощущение дополнительного пространства и открытости.

Матовое стекло пропускает свет и позволяет различать только силуэты.



## МАССИВНЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ окрашенные



**127**  
Однофилленчатая  
одностворчатая дверь  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**129**  
Дверь со стеклом  
и штапиком 5R  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**133**  
Дверь со створкой, стеклом  
и штапиком 5R+5R  
Размер: 12, 13 x 21  
Поверхность: окрашенная



**134**  
Дверь двухстворчатая  
со стеклом и штапиком 5R+5R  
Размер: 13, 15, 17 x 21  
Поверхность: окрашенная



**5**  
Дверь со стеклом  
и штапиком 12R  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**6**  
Дверь со створкой, стеклом  
и штапиком 12R+6R  
Размер: 12, 13 x 21  
Поверхность: окрашенная



**7**  
Дверь двухстворчатая, со стеклом  
и штапиком 12R+12R  
Размер: 13, 15, 17 x 21  
Поверхность: окрашенная

Массивные филленчатые двери можно заказать как в виде одностворчатых, двухстворчатых дверей и дверей с дополнительной створкой.

# МАССИВНЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ фанерованные шпоном



**101T**  
Трехфиленчатая  
одностворчатая  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: фанерованная  
шпоном (на рисунке шпон  
дуба)



**102T**  
Дверь со стеклом  
и штапиком 6R  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: фанерованная  
шпоном (на рисунке шпон  
дуба)



**103T**  
Дверь со створкой, стеклом  
и штапиком 6R+3R  
Размер: 12, 13 x 21  
Поверхность: фанерованная  
шпоном (на рисунке шпон  
дуба)



**106T**  
Дверь двухстворчатая,  
со стеклом и штапиком 6R+6R  
Размер: 13, 15, 17 x 21  
Поверхность: фанерованная шпоном  
(на рисунке шпон дуба)



**101P**  
Одностворчатая дверь  
с тремя филенками  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: фанерованная  
шпоном (на рисунке бук)



**120K**  
Одностворчатая дверь  
с пятью филенками  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: фанерованная  
шпоном (на рисунке береза)

## ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ РЕМОНТА!

Окрашенная или фанерованная шпоном филенчатая дверь хорошо подходит для ремонтируемого жилья, так как кроме стандартных размеров, эти двери можно заказать специальных размеров. Максимальная высота дверного полотна 2300 мм и максимальная ширина 1200 мм. Кроме того, дверные коробки могут быть специальных размеров



Массивные филенчатые двери являются прочными дверьми, рама которых сделана из клееной древесины, не поддающейся скручиванию. На поверхность рамы наклеено ударопрочное покрытие ХДФ. Филенка изготавливается из исключительно гладкой высококачественной древесноволокнистой плиты МДФ.

Стандартная поставка двери со стеклом – стекло прозрачное. По желанию стекло можно заменить на матовое или декоративное Stippolyte



Прозрачное стекло



Матовое стекло



Стекло Stippolyte



Жемчужно-серый



Светло-бежевый



Темно-красный



Бук



Дуб



Береза

Стандартный цвет окрашенных дверей – белый – NCS S 0502-Y По желанию, двери можно получить в трех основных цветах или окрашенные в любой цвет по карте NCS.


Варианты шпона – бук, дуб и береза.



## ДВЕРИ TRENDI

**Двери Trendi** являются абсолютно новой серией в модельном ряду дверей JELD-WEN. Простота и лаконичность форм этих моделей позволяет им легко вписаться в любой современный интерьер. Четкие линии в сочетании со стеклом дают ощущение полной гармонии в интерьере.

Предлагаемый **JELD-WEN** модельный ряд Trendi может быть изготовлен с глухими или стеклянными филенками. Сочетание филенок с использованием различных материалов станет прекрасным дополнением любого интерьера.



Дверь Trendi 152P3P4P  
Поверхность белая

# БЕЛЫЕ ДВЕРИ TRENDI



**1P**  
Одностворчатая дверь  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: ламинат  
Цвет: белый



**1K**  
Дверь с 1 филенкой  
Стекло прозрачное  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: ламинат  
Цвет: белый



**1S + 1S-levike**  
Дверь с 1 филенкой и створкой  
Стекло матовое  
Размер: 12, 13 x 21  
Поверхность: ламинат  
Цвет: белый



**1K2P**  
Дверь с 2 филенками, верхняя филенка – стекло прозрачное, нижняя филенка глухая  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: ламинат  
Цвет: белый



**1P2P**  
Дверь одностворчатая с 2 филенками  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: ламинат  
Цвет: белый



**1P2P3P4P**  
Дверь одностворчатая с 4 филенками,  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: ламинат  
Цвет: белый



**1S2S3S4S**  
Дверь с 4 филенками, филенки – стекло матовое  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: ламинат  
Цвет: белый



**1K2K3K4K + 1K2K3K4K**  
Двухстворчатая дверь с 4 филенками филенки – стекло прозрачное  
Размер: 13, 15 x 21  
Поверхность: ламинат  
Цвет: белый

На этой странице представлены только некоторые примеры из всего ассортимента.

Множество моделей и вариантов филенки, глухих или со стеклом, помогут в выборе дверей. ДВЕРИ JELD-WEN | 33

## СОСНОВЫЕ ДВЕРИ TRENDI

**Сосновые двери Trendi** изготавливаются из массива сосны. Строгость линий дверей Trendi, простота и лаконичность форм моделей помогает с легкостью вписаться в современный стиль обстановки. Природная красота **сосновых дверей Trendi** рождается благодаря рисунку древесины. Поверхность тонирована и обработана лаком. Обработка помогает сохранить цвет и одновременно защищает поверхность двери.

**Нашим сосновым дверям** присвоен знак PEFC, это гарантирует, что применяемая при производстве древесины экологически чистая.



*Дверь сосновая Trendi 1P2P3P4P  
Поверхность тонирована под орех.*

## СОСНОВЫЕ ДВЕРИ TRENDI



**1S**  
 Дверь с 1 филенкой  
 Филенка – стекло матовое  
 Размер: 7 – 10 x 21  
 Поверхность: тонирована  
 Цвет: на рисунке темный орех



**1P2P**  
 Дверь Одностворчатая  
 с 2 филенками  
 Размер: 7 – 10 x 21  
 Поверхность: тонирована  
 Цвет: на рисунке темно – серый



**1P2P3P4P**  
 Дверь Одностворчатая  
 с 4 филенками  
 Размер: 7 – 10 x 21  
 Поверхность: тонирована  
 Цвет: на рисунке темный орех



**1S2P3P4P**  
 Дверь с 4 филенками  
 Филенки: верхняя – стекло матовое, нижние – глухие  
 Размер: 7 – 10 x 21  
 Поверхность: тонирована  
 Цвет: на рисунке белый лак



**1S2S3S4S**  
 Дверь с 4 филенками  
 Филенки: стекло сатин  
 Размер: 7 – 10 x 21  
 Поверхность: тонирована  
 Цвет: на рисунке серый



**1K2K3P4P**  
 Дверь с 4 филенками,  
 Филенки: 1-я и 2-я филенки – стекло прозрачное, 3-я и 4-я – глухие  
 Размер: 7 – 10 x 21  
 Поверхность: тонирована  
 Цвет: на рисунке маис



**1K2P**  
 Дверь с 2 филенками  
 Филенки: верхняя – стекло прозрачное; нижняя – глухая  
 Размер: 7 – 10 x 21  
 Поверхность: тонирована  
 Цвет: на рисунке маис

Дверь сосновая Trendi может быть одностворчатой, двустворчатой или со створкой. Все модели дверей могут быть выполнены с глухими или стеклянными филенками.


Для обработки сосновых дверей используют материалы на водной основе, что соответствует требованиям защиты окружающей среды. Во время эксплуатации сосновых дверей их можно обновить, отшлифовать и затонировать заново.

## ДВЕРИ TRENDI

## ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И САМОБЫТНОСТЬ ДВЕРЕЙ TRENDI

**Какие двери хотите видеть в своем доме?** Двери со стеклом или глухие, или комбинированный вариант. С одной, двумя, тремя или четырьмя филенками? Вариантов множество и Вам решать.

## JELD-WEN ПРЕДЛАГАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ САМОМУ ПРЕКТИРОВЩИКОМ В ВЫБОРЕ ДВЕРИ TERNDI!



\* 1 филенчатая сосновая дверь Trendi не производится с глухой филенкой.

### ПРИМЕР ВЫБОРА СОСНОВОЙ ДВЕРИ TRENDI

**Выберите модель двери:** модель с 1, 2 или 4 филенками

**Выберите филенки:** глухую, или из стекла, или скомбинируйте.

**Решите:** нужна ли одностворчатая дверь, дверь со створкой, или двухстворчатая дверь.

**Выберите цвет тонирования сосновой двери Trendi:** из предлагаемых четырех стандартных.

### ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВЕРЕЙ СО СТЕКЛОМ

Двери Trendi со стеклом поставляются с двумя видами стекол, прозрачное и матовое. Стекла устанавливаются при сборке двери, что исключает применения штапика. Это придает двери простоту и изящность линий.



1P – дверь с 1 филенкой  
(внимание: сосновая дверь Trendi не может быть с 1 филенкой)

1K2P – 2 филенчатая дверь. Филенки: верхняя (1) – стекло прозрачное, нижняя (2) – глухая

1K2P3K4P – 4 филенчатая дверь. Филенки: верхняя (1) – прозрачное стекло, средняя (2) – глухая, средняя (3) – прозрачное стекло, нижняя (4) – глухая

1S2P3P4P = 4 филенчатая дверь. Филенки: верхняя (1) – матовое стекло, средняя (2) – глухая, средняя (3) – глухая, нижняя (4) – глухая

1K2K3P4P – 4 филенчатая дверь. Филенки: верхняя (1) – прозрачное стекло, средняя (2) – прозрачное стекло, средняя (3) – глухая, нижняя (4) – глухая


## ЦВЕТА

В стандартных дверях Trendi покрытие белое.

Сосновые двери Trendi в стандартном варианте могут быть серого цвета, цвета темного ореха, маиса или покрыты белым лаком.



Белая



Серая



Орех



Маис



Белый лак

## КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЕЙ

Белую дверь Trendi делают из массивного древесноволокнистого материала. Поверхность ДСП плотная и ровная, благодаря чему при обработке поверхности и края двери достигается четкость линий.



Рама сосновой двери Trendi и филенки производятся из клееной древесины, что предотвращает конструкцию от скручивания и делает ее жесткой.



## ЩИТОВЫЕ ДВЕРИ



Щитовые двери 230, 201

Белые, поверхность окрашена

Щитовые двери – незатейливость, упрощенность, практичность и множество вариантов этой модели позволяет использовать эти двери в помещениях с различным назначением. Традиционный и хорошо знакомый вариант этих дверей – **белые щитовые двери**.

Щитовые двери со стеклом создадут ощущение пространства и открытости в любом помещении.

Щитовые двери, фанерованные шпоном, необычно красивы и элегантны.

Можете выбрать различные по виду и расположению варианты шпона.

Шпон – природный материал, так что рисунок его может быть различным.



Щитовая дверь 273

Поверхность фанерованная шпоном вишни

## ЩИТОВЫЕ ДВЕРИ окрашенные



**201**  
Одностворчатая дверь  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**205**  
55 дверь с стеклом  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**230**  
03 дверь с стеклом  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**270**  
07 дверь со створкой  
и стеклом  
Размер: 12, 13 x 21  
Поверхность: окрашенная



**210**  
01 дверь с стеклом  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**211**  
01 Двухстворчатая дверь  
со стеклом  
Размер: 15 x 21  
Поверхность: окрашенная

Конструкция щитовой двери легкая. В каркасе двери используется дерево, внутреннее наполнение – сотовое, а поверхность твердая древесноволокнистая плита, окрашенная.

Все модели щитовых дверей можно заказать как одностворчатые, со створкой и двухстворчатые.

**Классифицированные** щитовые двери можно заказать только **одностворчатыми**.



Прозрачное стекло



Матовое стекло



Стекло Stippolyte

Стандартная поставка двери со стеклом – стекло прозрачное, 4 мм. По желанию стекло можно заменить на матовое или декоративное Stippolyte.

# ИНТЕРЬЕРНЫЕ ЩИТОВЫЕ ДВЕРИ



**Hilla**  
Дверь одностворчатая  
Поверхность фрезерованная  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная




**Hilla LA**  
Дверь со стеклом  
Поверхность фрезерованная  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**Meri**  
Дверь одностворчатая  
Поверхность фрезерованная  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**Meri LA**  
Дверь со стеклом  
Поверхность фрезерованная  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**Raita**  
Дверь одностворчатая  
Поверхность фрезерованная  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**Raita LA**  
Дверь со стеклом  
Поверхность фрезерованная  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная


Коллекция интерьерных дверей не стремится быть обычной. В них выражается эксклюзивность и авангардный стиль.



Жемчужно-серый



Светло-бежевый



Темно-красный

Стандартный цвет двери – белый NCS S 0502-Y.

По желанию двери можно заказать в трех основных цветах, указанных выше или в любой другой цвет по таблице цветов NCS.

## ЩИТОВЫЕ ДВЕРИ фанерованные шпоном



**201T**  
55 дверь со стеклом  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: шпон вертикальный,  
на рисунке: шпон дуба.



**201K**  
Одностворчатая дверь  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: шпон, вертикальный  
на рисунке: шпон березы.



**271T**  
Одностворчатая дверь  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: шпон горизонтальный,  
на рисунке: шпон дуба.



**271Pä**  
Одностворчатая дверь  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: шпон горизонтальный,  
на рисунке: шпон ореха.



**272Ki**  
Одностворчатая дверь  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: шпон декоративный,  
на рисунке: вишня.



**273Ki**  
Одностворчатая дверь  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: шпон декоративный,  
на рисунке: вишня.

Все модели щитовых дверей можно заказать фанерованные шпоном. Шпон может быть расположен в вертикальном или горизонтальном направлении. Двери в декоративном шпоне изготавливаются только глухими. Щитовые двери фанерованные шпоном могут иметь класс противопожарности и звукоизоляции



### ОБРАЗЦЫ ШПОНА

Бук



Дуб



Береза



Орех



Вишня



## ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ

Исключительно практичные, легкие и надежные в эксплуатации пресс-формованные филенчатые двери подойдут для каждого дома. Классические формы филенки глухих дверей и двери со стеклом и различными формами штапика помогут создать уют и индивидуальность.

*Филенчатая дверь 1, поверхность  
окрашена белой краской NCS S 0502-Y*



*Дверь на рисунке глухая,  
3-х филенчатая*

## ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ окрашенные



**1**  
Одностворчатая дверь  
3-филенчатая  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**2**  
Дверь со стеклом  
и штапиком 6R  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**3**  
Дверь со створкой,  
со стеклом и штапиком 6R+3R  
Размер: 12, 13 x 21  
Поверхность: окрашенная



**4**  
Двухстворчатая дверь  
со стеклом и штапиком 6R+6R  
Размер: 13, 15, 17 x 21  
Поверхность: окрашенная



**21**  
Одностворчатая дверь  
2-филенчатая  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**22**  
Арочная дверь со стеклом  
и штапиком 6R  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**23**  
Арочная дверь со створкой,  
со стеклом и штапиком 6R+3R  
Размер: 12, 13 x 21  
Поверхность: окрашенная



**24**  
Арочная двухстворчатая дверь  
со стеклом и штапиком 6R+6R  
Размер: 13, 15, 17 x 21  
Поверхность: окрашенная

# ФИЛЕНЧАТЫЕ ДВЕРИ окрашенные



**41**  
Одностворчатая дверь  
4-филенчатая  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**42**  
Дверь со стеклом  
и штапиком 8R  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**43**  
Дверь со створкой,  
со стеклом и штапиком 8R+4R  
Размер: 12, 13 x 21  
Поверхность: окрашенная



**44**  
Двухстворчатая дверь  
со стеклом и штапиком 8R+8R  
Размер: 13, 15, 17 x 21  
Поверхность: окрашенная




**45**  
Дверь со стеклом  
и штапиком 9R  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: окрашенная



**46**  
Дверь со створкой,  
со стеклом и штапиком 9R+3R  
Размер: 12, 13 x 21  
Поверхность: окрашенная



**47**  
Двухстворчатая дверь  
со стеклом и штапиком 9R+9R  
Размер: 13, 15, 17 x 21  
Поверхность: окрашенная




Филенчатая дверь 45 и 41  
Поверхность окрашена в белый цвет

На рисунке одностворчатая 4-филенчатая дверь  
и двери со стеклом и штапиком 9R.

**Филенчатые двери** имеют облегченную конструкцию. В каркасе используется дерево, внутреннее наполнение сотовое, а поверхность – это пресс-формованная плита МДФ, окрашенная. Стандартная окраска **филенчатых дверей** белого цвета, (цвет NCS S 0502-Y). Можно выбрать три основных цвета. Стандартная поставка двери со стеклом – стекло прозрачное. По желанию стекло можно заменить на матовое или декоративное Stippolyte



Жемчужно-серый



Светло-бежевый



Темно-красный



Прозрачное стекло



Матовое стекло



Стекло Stippolyte

## ТРАДИЦИОННЫЕ СОСНОВЫЕ ДВЕРИ

Природное дыхание древесины входит в дом с традиционными сосновыми массивными дверьми.

**Сосновые филенчатые двери** производятся из экологически чистой финской сосны и отмечены знаком PEFC. Высокие технологии и накопленный многолетний опыт обработки древесины позволяет производить двери только высокого качества. Наличие сучков и натуральный цвет древесины приносит в дом свежее дыхание природы.



Сосновая дверь не является разовым товаром. Во время эксплуатации сосновых дверей их можно обновить, отшлифовать и покрыть лаком заново.

Рама сосновой двери и филенки производятся из клееной древесины, что предотвращает конструкцию от скручивания и делает ее жесткой.



**50**  
Дверь со стеклом  
и штапиком 12R  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность: лакированная



**55**  
Дверь со створкой, стеклом  
и штапиком 12R+6R  
Размер: 12, 13 x 21  
Поверхность: лакированная



**56**  
Двухстворчатая дверь со стеклом  
и штапиком 12R+12R  
Размер: 13, 15 x 21  
Поверхность: лакированная



Традиционная 3-филенчатая  
сосновая дверь 51

Поверхность покрыта лаком

**Массивные сосновые двери** можно заказать без покрытия лаком или покрытыми бесцветным или белым лаком.



Древесина без лака



Покрытая лаком



Покрыта белым лаком

## ТРАДИЦИОННЫЕ СОСНОВЫЕ ДВЕРИ



**51**  
Одностворчатая  
3-филенчатая дверь  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность:  
необработанная или  
покрытая лаком



**52**  
Дверь со стеклом  
и штапиком 6R  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность:  
необработанная или  
покрытая лаком



**53**  
Дверь со створкой, стеклом  
и штапиком 6R + 3R  
Размер: 12, 13 x 21  
Поверхность: необработанная  
или покрытая лаком



**54**  
Двухстворчатая дверь  
со стеклом и штапиком 6R + 6R  
Размер: 13, 15 x 21  
Поверхность: необработанная  
или покрытая лаком



**50**  
Одностворчатая дверь  
с 4 филенками  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность:  
необработанная или  
покрытая лаком



**55**  
Дверь со стеклом  
и штапиком 8R  
Размер: 7 – 10 x 21  
Поверхность:  
необработанная или  
покрытая лаком



**56**  
Дверь со створкой, стеклом и  
штапиком 8R + 4R  
Размер: 12, 13 x 21  
Поверхность: необработанная  
или покрытая лаком



**57**  
Двухстворчатая дверь  
со стеклом и штапиком 8R + 8R  
Размер: 13, 15 x 21  
Поверхность: необработанная  
или покрытая лаком



## СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ






#### **Pisara Plus**

Размер: 8.9 x 21

Стекло: серое с рисунком,

Безопасность: закаленное  
стекло



#### **Vertico Plus**

Размер: 8.9 x 21

Стекло: серое с рисунком,

Безопасность: закаленное  
стекло



#### **Horizon Plus**

Размер: 8.9 x 21

Стекло: прозрачное с рисунком

Безопасность: закаленное  
стекло



#### **Matta Plus**

Размер: 7 – 9 x 21

Стекло: прозрачное

Безопасность: закаленное  
стекло

**Правильный выбор** двери по техническим данным и назначению гарантирует эффективность и целесообразность двери. Стекло двери пригодны для сырых помещений, но их можно использовать и для других помещений

В стеклянных дверях используется **закаленное финское стекло толщиной 8 мм**, которое удовлетворяет наивысшим требованиям безопасности. Технология изготовления стекла для этих дверей гарантирует качество рисунка и износостойкость поверхности.

В стеклянных дверях JELD – WEN устанавливаются влагостойкие дверные коробки, окрашенные с уплотнителем, протестированные на влагостойкость сертификационным органом VTT.



## ДВЕРИ ДЛЯ САУН ИЗ СТЕКЛА

Сауна это часть финской культуры, финского образа жизни. Сауна дает ощущение близости к природе, успокаивает и восстанавливает душевное равновесие. Поэтому в финской сауне применяются только природные материалы – дерево и стекло.

Двери из стекла рекомендуем устанавливать и во влажных помещениях. Двери из стекла создают в сауне и ванной комнате ощущение дополнительного пространства.



*Vertico Lasi серое,  
рисунок серый*

## БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ



**87**  
 Размер: 7 – 9 x 19 – 21  
 Стекло: прозрачное 8 мм  
 безопасное  
 Ручка: из сосны  
 Коробка: сосновая  
 с уплотнителем



**81**  
 Размер: 7 – 9 x 19 – 21  
 Стекло: бронза 8 мм  
 безопасное  
 Ручка: из сосны  
 Коробка: сосновая  
 с уплотнителем




**83**  
 Размер: 7 – 9 x 19 – 21  
 Стекло: серое 8 мм  
 безопасное  
 Ручка: из сосны  
 Коробка: сосновая  
 с уплотнителем

## СТЕКЛО С РИСУНКОМ



**Oksa**  
 Размер: 9 x 19  
 Стекло: прозрачное 8 мм  
 безопасное  
 Декорация: почки ольхи  
 Ручка: из массива черной  
 ольхи  
 Коробка: из массива черной  
 ольхи



**Verso**  
 Размер: 9 x 19  
 Стекло: прозрачное 8 мм  
 безопасное  
 Декорация: цифровая печать  
 Ручка: вертикальная из  
 массива черной ольхи  
 Коробка: из массива черной  
 ольхи

## ДЕКОРИРОВАННЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ САУНЫ



**Pisara**  
 Размер: 7 – 9 x 19  
 Стекло: серое 8 мм  
 безопасное  
 Декорация: шелкография  
 Ручка: горизонтальная  
 из пластика  
 Коробка: из массива  
 черной ольхи с уплотнителем



**Vertico**  
 Размер: 7 – 9 x 19  
 Стекло: серое 8 мм  
 безопасное  
 Декорация: шелкография  
 Ручка: вертикальная  
 из пластика  
 Коробка: из массива  
 черной ольхи с уплотнителем



**Horizon**  
 Размер: 7 – 9 x 19  
 Стекло: серое 8 мм  
 безопасное  
 Декорация: шелкография  
 Ручка: горизонтальная  
 из пластика  
 Коробка: из массива черной  
 ольхи с уплотнителем

Двери для сауны с декорацией производятся из изготовленного в Финляндии закаленного качественного безопасного стекла, что гарантирует хорошую твердость закалки и прочность декорации.

### РУЧКИ ДВЕРЕЙ

В стандартных дверях JELD-WEN для саун применяется ручка круглой формы из массива сосны. По желанию, за дополнительную плату, можно заказать ручку горизонтального исполнения или вертикального. Механизм крепления ручек для дверей саун JELD-WEN запатентован.

Двери с декорациями можно заказать с коробками и ручками из бесщучкового массива сосны, с тонировкой в белый или темный цвет.

## КОРОБКИ И ПОРОГИ

Стандартные коробки поставляются с фурнитурой без порога. Размер коробки 42 x 92 мм. В дверной коробке используются стандартные петли и ответная металлическая планка 0068. Мы рекомендуем коробки с уплотнителем и бесшумными регулируемыми петлями. Благодаря коробке с уплотнителем дверь закрывается мягко. Кроме того улучшается звукоизоляция. Регулируемая петля облегчает установку двери и обеспечивает дополнительную регулировку в горизонтальном и вертикальном направлении без снятия двери с петель.

### СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

7 – 10 x 21

12 – 17 x 21

Другие размеры по заказу.

### ВАРИАНТЫ КОРОБОК

- Из массива сосны
- Из массива сосны, покрытая лаком, с уплотнителем
- Окрашенная коробка, белая
- Окрашенная коробка, белая, с уплотнителем
- Окрашенная коробка, стандартные цвета
- Фанерованная шпоном, с уплотнителем.  
Шпон дуб, бук, береза
- Из массива сосны, тонированная или покрытая белым лаком, с уплотнителем
- Влагостойкая окрашенная коробка

### ПОРОГИ ИЗ ДУБА, ГЛУБИНА 92 ММ

- Порог стандартный
- Гладкий вентиляционный порог
- Порог для ванной или туалета

### РУЧКИ



199/Luxembourg



E1440Z/Las Vegas



M171/Istanbul



1400/Amsterdam



\* Гарантия 10 лет.

### ДВЕРНАЯ КОРОБКА

Конструкция коробки и петель обеспечивает открывание межкомнатных дверей и стеклянных дверей на 180°, что дает возможность свободного прохода.



## ЦВЕТА ОКРАСКИ, ШПОН И СТЕКЛО

Отдавая предпочтение **дверям торговой марки JELD-WEN**, Вы получаете широкую возможность выбора дверей по дизайну и колоритности отделочных материалов. Различные варианты остекления обеспечат помещению дополнительное освещение и добавят элегантности. Натуральные оттенки шпона и мягкие тона окраски, жемчужно-серый или светло-бежевый, придаст интерьеру новый колорит. Двери из сосны принесут в ваш дом свежее дыхание природы. Стекланные наполнят дом светом и воздухом.

### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОКРАСКИ ДВЕРЕЙ

Стандартно белый



Белый  
NCS S 0502-Y

Основные цвета окраски



Жемчужно-серый  
NCS S 1502-G50Y



Светло-бежевый  
NCS S 2005-Y50R



Темно-красный  
NCS S 2570-R

**Стандартный цвет** окрашенных дверей белый NCS S 0502-Y.

По желанию, двери можно получить в трех основных цветах или окрашенные в любой цвет по карте NCS.

### ВАРИАНТЫ ШПОНА ЩИТОВЫХ И МАССИВНЫХ ФИЛЕНЧАТЫХ ДВЕРЕЙ



Бук



Дуб



Береза



Орех



Вишня

В шпоне ореха и вишни можно получить только щитовые двери.

### ВАРИАНТЫ ОТТЕНКОВ СОСНОВЫХ ДВЕРЕЙ TRENDI



Серый  
Tikkurila 378 237Y



Ореховое дерево  
Tikkurila 378 375G



Маис  
Tikkurila 378 713F



Белый лак

### ВАРИАНТЫ ОТТЕНКОВ ТРАДИЦИОННЫХ СОСНОВЫХ ДВЕРЕЙ



Древесина  
без лака



Покрытая лаком



Покрыта белым  
лаком

### ВАРИАНТЫ СТЕКЛА



Прозрачное стекло



Матовое стекло



Стекло Stippolyte

**Толщина стекла 8 мм.** В дверях жилых помещений если стекло расположено на расстоянии меньше, чем 700 мм от нижнего края двери, по положениям RakMK F2 используется закаленное стекло.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ВНУТРЕННИХ ДВЕРЕЙ		
Размер модуля (М)	Размер дверного полотна	Внешний размер коробки Ширина x высота
<b>ОДНОСТВОРЧАТАЯ</b>		
7 x 21	625 x 2040	690 x 2090
8 x 21	725 x 2040	790 x 2090
9 x 21	825 x 2040	890 x 2090
10 x 21	925 x 2040	990 x 2090
<b>СО СТВОРКОЙ</b>		
12 (9М+30) x 21	825+295 x 2040	1190 x 2090
13 (10М+30) x 21	925+295 x 2040	1290 x 2090
<b>ДВУХСТВОРЧАТАЯ</b>		
13 (сим.) x 21	605+615 x 2040	1290 x 2090
15 (сим.) x 21	705+715 x 2040	1490 x 2090
15 (8М+70) x 21 *)	725+695 x 2040	1490 x 2090
17 (sym.) x 21**)	805+815 x 2040	1690 x 2090

Размер двери и коробки дается в виде размера модуля, где один модуль равен 100 мм. Например, для двери 9М ширина проема равна 910 мм. Стандартная высота проема 2100 мм. Внешний размер коробки для такого проема 890 x 2090.

Дверное полотно толщиной 40 мм и имеет фальцованную кромку.


\*) Двухстворчатые двери 15 (8М+70) x 21 поставляются только щитовыми

\*\*\*) Двухстворчатые двери 17 (сим.) x 21 поставляют только массивными филенчатыми дверьми.




## ЗАМЕРЫ

Измерьте ширину монтажного проема, высоту и толщину стены. На рисунке показано, как надо проводить измерения. Для верности, рекомендуется выполнить замер в нескольких местах. Дверное полотно и коробка поставляются как в комплекте, так и отдельно.



## НАПРАВЛЕНИЕ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ

Навеска дверей определяется в соответствии с направлением открывания дверей



## УСТАНОВКА

Заменить внутреннюю дверь просто. В большей части домов, двери и коробки стандартные. В случае замены только дверного полотна: снимите крепежные винты из петель, снимите дверное полотно с петель, и идите покупать новую дверь JELD – WEN.

Если дверь прикреплена к коробке на штифтовых петлях, то можете купить сменный пакет петель. Сменный пакет содержит симметричные петли, закрывающую пластину, ответную планку и инструкцию по установке.

## ЗАКАЗЫВАЯ И УСТАНАВЛИВАЯ НОВУЮ ДВЕРЬ, НЕ ЗАБУДЬТЕ КУПИТЬ

- Шурупы для крепления коробки к стене
- Шурупы и гвозди для сборки коробки
- Клинья
- Дверную ручку
- Накладки



## ФУРНИТУРА

В стандартных внутренних дверях JELD-WEN установлен механизм замка 2014. Дверные коробки имеют стандартные петли и ответную металлическую планку 0068.

## ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДВЕРИ



### Одностворчатая дверь

Размер: 7 – 10 х 21

На рисунке: Цвет бука

Поверхность: Ламинат



### Одностворчатая дверь

Размер: 7 – 10 х 21

На рисунке: Цвет вишни

Поверхность: Ламинат



### Одностворчатая дверь

Размер: 7 – 10 х 21

На рисунке: Цвет березы

Поверхность: Ламинат



### Одностворчатая дверь

Размер: 7 – 10 х 21

На рисунке: Цвет дуба

Поверхность: Ламинат

### Профили для дверных коробок МДФ 42 X 68 или 42 X 92



На рисунке: Цвет бука

Поверхность: Ламинат



На рисунке: Цвет вишни

Поверхность: Ламинат



На рисунке: Цвет березы

Поверхность: Ламинат



На рисунке: Цвет дуба

Поверхность: Ламинат

## ВХОДНЫЕ ДВЕРИ BASIC



### 0010-K

Размер: 9, 10 х 21

Цвет: RR 32

Поверхность: Окрашенная



### 0020-K

Размер: 9, 10 х 21

Цвет: RR 32

Поверхность: Окрашенная

Стекло: Декоративное



### 0030-K

Размер: 9, 10 х 21

Цвет: RR 32

Поверхность: Окрашенная

Стекло: Прозрачное



### 0040-K

Размер: 9, 10 х 21

Цвет: RR 32

Поверхность: Окрашенная

Стекло: Декоративное



### 0050-K

Размер: 9, 10 х 21

Цвет: RR 32

Поверхность: Окрашенная

Стекло: Декоративное

# СЕРТИФИКАТЫ



Сертификат СЭЗ



Сертификат СЭЗ



Сертификат соответствия



Сертификат соответствия



Сертификат пожарной безопасности



Сертификат пожарной безопасности



Edited by Foxit PDF Editor  
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009  
For Evaluation Only.



JELD-WEN предлагает широкий ассортимент разнотипных деревянных дверей, имеющих различные конструкции, классификации и модели. Дополнительную информацию о входных и внутренних дверях JELD-WEN можно получить на нашем сайте [www.jeld-wenrussia.ru](http://www.jeld-wenrussia.ru)

**НАДЕЖНОСТЬ во всем**

**JELD-WEN**  
DOOR SOLUTIONS®

JELD-WEN Suomi Oy, PL 300, 17201 Vääksy

Tel. 0201 100 200, Fax 0201 100 301

[posti@jeld-wen.biz](mailto:posti@jeld-wen.biz), [www.jeld-wen.fi](http://www.jeld-wen.fi), [www.jeld-wenrussia.ru](http://www.jeld-wenrussia.ru)